

L'outil de personnalisation de Minitab est une interface utilisateur graphique qui permet de créer un fichier de configuration afin de modifier votre installation de Minitab 16 lorsque vous procédez à son déploiement. Utilisez les instructions ci-dessous pour procéder à une installation personnalisée.

Remarque : entrez `setup.exe /help` à l'invite de commande pour accéder à l'Aide Installation à tout moment.

1. Copiez les fichiers d'installation dans un emplacement réseau.
2. Ouvrez la fenêtre d'invite de commande et accédez aux fichiers d'installation Minitab 16.
3. Entrez `Setup.exe /admin` pour accéder à l'outil de personnalisation de Minitab 16.
4. Définissez les options de déploiement.
5. Cliquez sur Enregistrer la configuration pour enregistrer le fichier de configuration dans un emplacement réseau. Vous devez enregistrer le fichier `config.xml` dans le même emplacement que le fichier `Setup.exe` et les autres fichiers d'installation. Vous pouvez aussi indiquer un fichier `config.xml` sur la ligne de commande à l'aide de la syntaxe `/config "chemin"` (par exemple, `setup.exe /config "\\NomDuServeur\Chemin\config.xml"`).

Remarque : si vous n'avez pas copié les fichiers d'installation dans un emplacement réseau à l'étape 1, vous pouvez cocher la case Copier les fichiers d'installation pour enregistrer les fichiers d'installation et le fichier de configuration dans le même emplacement réseau.

6. Cliquez sur Enregistrer.
7. Utilisez la méthode de déploiement de votre choix pour déployer Minitab 16 :
 - a. Si vous avez recours à SMS, Altiris, Tivoli ou tout autre outil de gestion d'entreprise pour le déploiement, utilisez `Setup.exe`.
 - b. Si vous utilisez Active Directory/Group Policy, lisez les informations suivantes. Il existe deux méthodes de déploiement via Active Directory/Group Policy :
 - 1) Utilisation d'un script de démarrage (recommandé)
 - Créez un fichier de configuration à l'aide de l'outil de personnalisation de Minitab 16.
 - Assurez-vous que le fichier `config.xml` se trouve dans le même emplacement que le fichier `Setup.exe`.
 - Dans Active Directory, appelez `Setup.exe` dans un script de démarrage.
 - 2) Utilisation de l'outil Group Policy Software Deployment (association uniquement ; mises à jour non prises en charge)
 - Créez un fichier de configuration à l'aide de l'outil de personnalisation de Minitab 16.
 - Assurez-vous que le fichier `config.xml` se trouve dans le même emplacement que le fichier `Setup.exe`.
 - Associez `Core.msi` au déploiement GPO (Group Policy Object). Vous trouverez ce fichier `.msi` dans le package administratif que vous avez créé dans le dossier Core (`Core/Core.msi`).

Remarque : si vous déployez silencieusement Minitab via Group Policy, l'exécution du fichier setup.exe se poursuit en arrière-plan même lorsque l'utilisateur se connecte, et ce, jusqu'à ce que l'installation prenne fin.

Si vous utilisez les paramètres par défaut de l'organisation pour définir le profil utilisateur Minitab par défaut, vous devez enregistrer le fichier orgdefs.reg dans le même emplacement que le fichier MSI du pack de langue pour chaque langue que vous installez. Pour plus d'informations sur les paramètres par défaut de l'organisation et leurs applications, reportez-vous au guide d'installation Minitab 16.