

Minitab 自定义工具采用图形用户界面，可以帮助您创建一个配置文件，以在安装 Minitab 16 时修改相关配置。您可以根据以下说明创建自定义安装。

**注意：**您可以随时在命令提示符下键入 `setup.exe /help` 以访问安装帮助信息。

1. 将安装文件复制到一个网络位置。
2. 打开命令提示符，然后导航到 Minitab 16 安装文件。
3. 键入 `Setup.exe /admin` 以访问 Minitab 16 自定义工具。
4. 设置配置选项。
5. 单击“保存配置”，将配置文件保存至一个网络位置。您必须将 `config.xml` 文件保存至 `Setup.exe` 和其他安装文件的旁边，或者在命令行中使用语法 `/config "路径"` 来指定 `config.xml` 文件（例如，`setup.exe /config "\\ServerName\PathTo\config.xml"`）。

**注意：**如果您未在步骤 1 中将安装文件复制到一个网络位置，则可以选中“复制安装文件”，将安装文件和配置文件保存至同一网络位置。

6. 单击“保存”。
7. 使用选定的部署方法部署 Minitab 16：
  - a. 如果使用 SMS、Altiris、Tivoli 或其他任何企业管理工具进行部署，请使用 `Setup.exe`。
  - b. 如果使用 Active Directory/组策略进行部署，请阅读下面的重要信息。通过 Active Directory/组策略进行部署的方法有两种：
    - 1) 使用启动脚本（推荐）
      - 使用 Minitab 16 自定义工具创建一个配置文件。
      - 确保 `config.xml` 文件位于 `Setup.exe` 的旁边。
      - 在 Active Directory 中，通过启动脚本调用 `Setup.exe`。
    - 2) 使用组策略软件部署（仅限指派；不支持更新）
      - 使用 Minitab 16 自定义工具创建一个配置文件。
      - 确保 `config.xml` 文件位于 `Setup.exe` 的旁边。
      - 将 `Core.msi` 指派给 GPO（组策略对象）。您可以在 `Core` 文件夹下创建的管理软件包中找到此 `.msi`（`Core/Core.msi`）。

**注意：**如果您通过组策略静默部署 Minitab，则 `setup.exe` 将在用户登录后继续在后台运行，直至安装完成。

如果通过“组织默认值”来设置默认的 Minitab

用户配置文件，则对于安装的每一种语言，您必须将 `orgdefs.reg` 文件保存至语言包 MSI 的旁边。有关“组织默认值”及其应用程序的更多信息，请参阅《Minitab 16 安装指南》。