

# Minitab® Decision Cloud-Bereitstellungshandbuch

Dieser Leitfaden bietet Anweisungen zur Installation und Lizenzierung von Minitab® Decision Cloud unter Windows.

**Durch die Installation Minitab® Decision Cloud stimmen Sie den Bedingungen des [Software-Abonnementvertrags](#) und [der Datenschutzerklärung](#) zu. Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, müssen Sie das Softwarepaket deinstallieren. Wenn Sie die Software für Endbenutzer bereitstellen, stimmen Sie diesen Bedingungen in deren Namen zu.**

## Bereitstellen von Minitab Decision Cloud

Sie können über die Befehlszeile Minitab Decision Cloud auf dem Clientcomputer installieren. Wenn Sie dieses Verfahren nutzen möchten, müssen Sie mit der entsprechenden Befehlszeilensyntax die Lizenzinformationen für jede Installation angeben. In den nachfolgenden Tabellen werden die Eigenschaften und Schalter aufgeführt, die bei der Bereitstellung über die Befehlszeile oder die Massenbereitstellung für Ihre Endbenutzer verwendet werden können.

Tabelle der EXE-Schalter

Befehlszeilschalter	Akzeptierte Werte	Beschreibung
/exelang	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	Hiermit geben Sie die Standardsprache der Installation und Anwendung an. Wenn die Sprache nicht angegeben ist, verwendet der Installer die regionalen Systemeinstellungen für die Standardsprache oder standardmäßig auf Englisch, falls kein Treffer gefunden wird. 1031=Deutsch 1033=Englisch 1034=Spanisch 1036=Französisch 1041=Japanisch 1042=Koreanisch 1046=Portugiesisch 2052=Chinesisch (vereinfacht)
/exenoui		Erforderlich für eine Installation im Hintergrund. Verwenden Sie diesen mit dem entsprechenden MSI-Schalter, um die Benutzeroberfläche für den Endbenutzer anzupassen (z. B. /qn, /qb, /passive).

Tabelle der MSI-Schalter (gängige Schalter)

Befehlszeilschalter	Beschreibung
/passive	Grundlegende Benutzeroberfläche, nur Fortschrittsleiste

Befehlszeilenschalter	Beschreibung
/qn	Keine Rückmeldung, keine Benutzeroberfläche
/qb	Grundlegende Benutzeroberfläche, die Schaltfläche <b>Abbrechen</b> ist während der Installation aktiv.
/qr	Reduzierte Benutzeroberfläche, die Schaltfläche <b>Abbrechen</b> ist während der Installation aktiv.

## Tabelle der Eigenschaften

Eigenschaft	Akzeptierte Werte	Beschreibung
ProductLanguage	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	Hiermit geben Sie die Standardsprache der Installation und Anwendung an. Diese Eigenschaft kann nur in der Minitab Group Policy datei festgelegt werden. Weitere Sprachoptionen finden sich in der Tabelle der EXE-Schalter. 1031=Deutsch 1033=Englisch 1034=Spanisch 1036=Französisch 1041=Japanisch 1042=Koreanisch 1046=Portugiesisch 2052=Chinesisch (vereinfacht)

## Einzelheiten zur Befehlszeile

- Der Schalter /exenoui muss verwendet werden, damit /qn, /qb oder /passive genutzt werden können.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Befehlszeilenschalter in der richtigen Reihenfolge befinden.
  - EXE -Schalter müssen vor MSI-Schaltern stehen.
  - MSI -Schalter müssen vor MSI-Eigenschaften stehen.

## Erforderliche Syntax

Verwenden Sie folgende Befehle: **productV.v.vv.vsetup.xOS.exe**, wobei

- Kleinbuchstaben **product** ist der Name der Software,
- V** (Großbuchstabe) die Hauptreleasenummer der Software angibt,
- vv** (Kleinbuchstabe, bis zu 3) ein Update auf die Hauptrelease der Software angibt, und
- OS** zeigt das Betriebssystem an.

Beispiele: minitabdecisioncloudVV.v.vsetup.x64.exe [EXE-Schalter] [MSI-Schalter] [Eigenschaften]

## Beispiele

**Anmerkung** Die folgenden Beispiele enthalten keine Zeilenumbrüche.

**Installation im Hintergrund, Standardsprache Englisch:**

productV.v.vvsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn

**Installation im Hintergrund, Standardsprache Chinesisch (vereinfacht):**

productV.v.vvsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 2052 /qn

**Upgrade von Minitab Decision Cloud im Hintergrund:**

productV.v.vvsetup.xOS.exe /exenoui /qn

**Deinstalliere still mit dem Minitab Decision Cloud Produktcode:**

msiexec /x {Product Code} /qn

Speicherort des 64-Bit Product Code in der Registrierung:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab Decision Cloud V  
V.v.vv]

Zeichenfolge: UninstallPath

## Verwendung von Group policy

Das MSIs im GroupPolicy Ordner des Mass Deployment Package sollte nur für Group Policy Bereitstellungsmethoden verwendet werden. Verwenden Sie das Group PolicyMSIs zusammen mit Repackaging-Werkzeugen, um sicherzustellen, dass die Eigenschaften für die erforderliche Konfiguration korrekt eingestellt sind.

- Um Minitab Decision Cloud mit Englisch als Standardsprache zu installieren, verwenden Sie productV.v.vvsetupGroupPolicyxOS.English.msi.
- Um Minitab Decision Cloud mit einer anderen Standardsprache als Englisch zu installieren, verwenden Sie productV.v.vvsetupGroupPolicyxOS.MultiLanguage.msi.

Die Eigenschaft „ProductLanguage“ muss auf den Wert einer unterstützten Sprache festgelegt werden. Eine Liste der unterstützten Sprachen finden Sie in der Tabelle der Eigenschaften.