

Guia de Implementação do Minitab® Decision Cloud

Este guia fornece instruções para instalar e licenciar o Minitab® Decision Cloud no Windows.

Ao instalar Minitab® Decision Cloud, você concorda com os termos do [Acordo de Assinatura de Software e do Aviso de Privacidade](#). Se você não concordar com estes termos, desinstale o pacote de software. Se você estiver implantando o software para usuários finais, você estará aceitando esses termos em seu nome.

Implantando Minitab Decision Cloud

Você pode usar a linha de comando para instalar o Minitab Decision Cloud no computador cliente. Para isso, você deve especificar as informações de licença para cada instalação usando a sintaxe apropriada da linha de comando. As tabelas a seguir descrevem as propriedades e parâmetros que podem ser usados para as linhas de comando ou implantação em massa para seus usuários finais.

Tabela Parâmetros EXE

| Parâmetros de Linha de Comando | Valores aceitos | Descrição |
|--------------------------------|--|---|
| /exelang | 1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052 | Especifique o idioma padrão da instalação e do aplicativo. Se o idioma não for especificado, o instalador usará as configurações regionais do sistema para o idioma padrão, ou usará o inglês por padrão se não encontrar uma correspondência. 1031=Alemão 1033=Inglês 1034=Espanhol 1036=Francês 1041=Japonês 1042=Coreano 1046=Português 2052=Chinês simplificado |
| /exenoui | | Necessário para uma instalação silenciosa. Use com o parâmetro MSI apropriado para experiência do usuário final modificada (por ex., /qn, /qb, /passive). |

Tabela Parâmetros MSI (Comum)

| Parâmetros de Linha de Comando | Descrição |
|--------------------------------|---|
| /passive | Interface de usuário básica, somente barra de progresso |
| /qn | Silenciosa, nenhuma interface com o usuário |

| Parâmetros de Linha de Comando | Descrição |
|--------------------------------|--|
| /qb | Interface básica do usuário, o botão Cancelar estará ativo durante a instalação |
| /qr | Interface reduzida do usuário, o botão Cancelar estará ativo durante a instalação |

Tabela de Propriedade

| Propriedade | Valores aceitos | Descrição |
|-----------------|--|--|
| ProductLanguage | 1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052 | Especifique o idioma padrão da instalação e do aplicativo. Essa propriedade só pode ser definida no arquivo de Minitab Group Policy. Consulte a Tabela Parâmetros EXE para obter mais opções de idioma. 1031=Alemão 1033=Inglês 1034=Espanhol 1036=Francês 1041=Japonês 1042=Coreano 1046=Português 2052=Chinês simplificado |

Detalhes da linha de comando

1. Você deve usar o parâmetro /exenoui ao usar /qn, /qb, ou /passive.
2. Certifique-se de que os parâmetros de linha de comando estejam na ordem correta.
 - EXE switches devem preceder MSI interruptores.
 - MSI switches devem preceder MSI propriedades.

Sintaxe obrigatória

Utilize os comandos a seguir: **productV.v.vvsetup.xOS.exe**, em que

- Minúscula **product** é o nome do software;
- Maiúscula **V** notais indica o principal número de versão do software;
- Minúscula **v** (até 3) indica uma atualização para a versão principal do software;
- **OS** indica o sistema operacional.

Por exemplo: minitabdecisioncloudVV.v.vsetup.x64.exe [Tabela Parâmetros EXE] [Tabela Parâmetros MSI] [Tabela Propriedade]

Exemplos

Nota Os exemplos a seguir não contêm quebras de linha.

Instale silenciosamente, o idioma padrão será o inglês:

productV.v.vvsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn

Instalar silenciosamente, idioma padrão chinês simplificado:

```
productV.v.vvsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 2052 /qn
```

Atualizar Minitab Decision Cloud silenciosamente:

```
productV.v.vvsetup.xOS.exe /exenoui /qn
```

Desinstalar silenciosamente usando o código de produto do Minitab Decision Cloud:

```
msiexec /x {Product Code} /qn
```

Localização do registro Product Code de 64 bits:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{Minitab Decision Cloud V V.v.vv}]

String: UninstallPath

Utilização de Group Policy

Os MSIs na pasta GroupPolicy do pacote de implantação em massa devem ser usados somente para métodos de implantação da Group Policy. Use os MSIs da Group Policy junto com ferramentas de reempacotamento para garantir que as Propriedades sejam definidas corretamente para a configuração necessária.

- Para instalar o Minitab Decision Cloud com inglês como idioma padrão, use
`productV.v.vvsetupGroupPolicyxOS.English.msi`.
- Para instalar o Minitab Decision Cloud com um idioma padrão diferente do inglês, use
`productV.v.vvsetupGroupPolicyxOS.MultiLanguage.msi`.

A propriedade ProductLanguage deve ser definida para um valor de idioma compatível. Para obter uma lista de valores de idiomas compatível, consulte a tabela Propriedades.