

Guide de déploiement de Minitab Simul8®

Ce guide fournit des instructions pour installer et obtenir la licence de Minitab Simul8® sous Windows.

En installant Minitab Simul8, vous acceptez les termes de l'Accord d'Abonnement au Logiciel et de l'Avis de confidentialité. Si vous n'acceptez pas ces conditions, désinstallez le package du logiciel. Si vous déployez le logiciel vers des utilisateurs finaux, vous acceptez ces conditions en leur nom.

Déploiement de Minitab Simul8

Vous pouvez utiliser la ligne de commande pour installer Minitab Simul8 sur l'ordinateur client. Pour ce faire, vous devez indiquer les informations de licence pour chaque installation à l'aide de la syntaxe de ligne de commande appropriée. Les tableaux suivants présentent les propriétés et les options pouvant être utilisées pour une ligne de commande ou un déploiement en masse sur les ordinateurs de vos utilisateurs finaux.

Tableau d'options EXE

| Option de ligne de commande | Valeurs acceptées | Description |
|-----------------------------|--|---|
| /exelang | 1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052 | Indiquez la langue par défaut de l'installation et de l'application. Si la langue n'est pas spécifiée, le programme d'installation définit la langue par défaut en fonction des paramètres régionaux de votre système ou définit l'anglais comme langue par défaut si aucune correspondance n'est trouvée. 1031=Allemand 1033=Anglais 1034=Espagnol 1036=Français 1041=Japonais 1042=Coréen 1046=Portugais 2052=Chinois simplifié |
| /exenoui | | Obligatoire pour une installation automatique. A utiliser avec une option MSI appropriée pour une expérience utilisateur final modifiée (par exemple, /qn, /qb, /passive). |

Tableau d'options MSI (partagé)

| Option de ligne de commande | Description |
|-----------------------------|--|
| /passive | Interface utilisateur de base, barre de progression uniquement |

| Option de ligne de commande | Description |
|-----------------------------|---|
| /qn | Silencieux, aucune interface utilisateur |
| /qb | Interface utilisateur de base, le bouton Annuler sera actif au cours de l'installation |
| /qr | Interface utilisateur réduite, le bouton Annuler sera actif au cours de l'installation |

Tableau de propriétés

| Propriété | Valeurs acceptées | Description |
|--------------------------------------|---|---|
| APPPDIR | | Indiquer un répertoire d'installation personnalisé |
| ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT | 1 | Propriété obligatoire. En spécifiant une valeur pour ce bien, vous acceptez les termes de l'Accord d'Abonnement au Logiciel et l'avis de confidentialité . |
| LICENSE_SERVER | Nom de serveur ou adresse IP | A utiliser avec une licence multi-utilisateur pour indiquer le serveur qui héberge Minitab License Manager. <ul style="list-style-type: none"> Non compatible avec , LICENSE_PORTAL ou FILE_LOC |
| LICENSE_SERVER_PORT | 27000 à 27009 | A utiliser avec une licence multi-utilisateur pour indiquer de manière <i>facultative</i> le port d'écoute du serveur Minitab License Manager. |
| FILE_LOC | Chemin d'accès qualifié complet vers le fichier de licence, nom de fichier inclus | Mécanisme de licence alternatif utilisant un fichier. Non prévu pour être utilisé avec une configuration de licence autonome avec Minitab License Manager. <ul style="list-style-type: none"> Not compatible with LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, or LICENSE_PORTAL Cela correspond à l'emplacement de votre minitab.lic dossier |

| Propriété | Valeurs acceptées | Description |
|--|--|--|
| LICENSE_PORTAL <i>(Application de bureau Minitab Simul8 version 33 ou ultérieure)</i> | 1 | <p>Pour une utilisation uniquement avec Minitab Simul8 la version 33 ou ultérieure avec des comptes en ligne nécessitant une connexion.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non compatible avec LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT ou FILE_LOC |
| ProductLanguage | 1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052 | <p>Indiquez la langue par défaut de l'installation et de l'application. Cette propriété ne peut être définie que dans le fichier Minitab Group Policy. Reportez-vous au tableau d'options EXE pour obtenir d'autres options de langue.</p> <p>1031=Allemand 1033=Anglais 1034=Espagnol 1036=Français 1041=Japonais 1042=Coréen 1046=Portugais 2052=Chinois simplifié</p> |
| DISABLE_UPDATES | 1 | <p>Lorsque vous indiquez une valeur pour cette propriété, vous désactivez la recherche de mises à jour logicielles. Si vous désactivez cette option, les recherches automatiques et manuelles ne s'effectuent pas. Nous vous recommandons d'activer cette option sur au moins un ordinateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cette propriété n'est pas applicable si LICENSE_PORTAL=1 car les préférences de déploiement sont gérées via l'abonnement au portail de licence Minitab. |

Détails de ligne de commande

1. Vous devez utiliser l'option /exenoui lorsque vous utilisez /qn, /qb ou /passive.
2. Vérifiez que les options de ligne de commande sont dans le bon ordre.
 - EXE les commutateurs doivent précéder MSI les commutateurs.
 - MSI les commutateurs doivent précéder MSI les propriétés.

3. Si vous ne spécifiez pas la licence des propriétés (LICENSE_PORTAL, LICENSE_SERVER, ou FILE_LOC), l'essai gratuit sera installé.
4. Si vous avez une version précédente de Minitab Simul8 installée, les valeurs existantes seront utilisées pour APPDIR, LICENSE_PORTAL, LICENSE_SERVER, et LICENSE_SERVER_PORT, si elles ne sont pas spécifiées lors de la mise à jour.

Syntaxe obligatoire

Utilisez les commandes suivantes : **productV.v.vv.vsetup.xOS.exe**, où

- Minuscule **product** est le nom du logiciel,
- Majuscules **V** indique le nombre de rejets majeurs du logiciel;
- Minuscule **v** (jusqu'à 3) indique une mise à jour de la version majeure du logiciel;
- **OS** indique le système d'exploitation.

Par exemple : minitabsimul8VV.v.vsetup.x64.exe [Tableau d'options EXE] [Tableau d'options MSI] [Tableau de propriétés]

Exemples

Remarque Les exemples suivants ne contiennent pas de saut de ligne.

Installation automatique, anglais comme langue par défaut et connexion au compte :

```
productV.v.vv.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
LICENSE_PORTAL=1
```

Installation automatique, anglais comme langue par défaut et licence multi-utilisateur :

```
productV.v.vv.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
LICENSE_SERVER=NomDeMonServeur
```

Installation automatique, anglais comme langue par défaut et fichier de licence :

```
productV.v.vv.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
FILE_LOC="C:\minitab.lic"
```

Installation automatique, chinois simplifié comme langue par défaut, port et serveur de licence multi-utilisateur, et recherche de mises à jour désactivée :

```
productV.v.vv.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 2052 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
LICENSE_SERVER=NomDeMonServeurLICENSE_SERVER_PORT=27000 DISABLE_UPDATES=1
```

Mise à niveau automatique de Minitab Simul8 :

```
productV.v.vv.vsetup.xOS.exe /exenoui /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1
```

Désinstallation automatique à l'aide du code de produit Minitab Simul8 :

```
msiexec /x {Product Code} /qn
```

Emplacement du registre Product Code 64 bits :

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab Simul8 V V.v.v.v]

Chaîne : UninstallPath

Group policy Utilisation

Les MSIs dans le GroupPolicy dossier du Mass Deployment Package doivent être utilisés uniquement pour les Group Policy méthodes de déploiement. Utilisez le Group PolicyMSIs en conjonction avec des outils de reconditionnement pour vous assurer que les propriétés sont correctement définies pour la configuration requise.

- Pour installer Minitab Simul8 avec l'anglais comme langue par défaut, utilisez le fichier productV.v.vsetupGroupPolicyxOS.English.msi.
- Pour installer Minitab Simul8 avec une langue par défaut autre que l'anglais, utilisez le fichier productV.v.vsetupGroupPolicyxOS.MultiLanguage.msi.

La propriété ProductLanguage doit être définie sur une valeur de langue prise en charge. Pour consulter la liste des langues prises en charge, reportez-vous au tableau des propriétés.