

# Minitab Simul8® 展開ガイド

このガイドでは、WindowsでMinitab Simul8®のインストールとライセンスの手順が紹介されています。

Minitab Simul8をインストールすることで、[ソフトウェアサブスクリプション契約](#) および [プライバシー通知](#)の条件に同意したことになります。これらの条項に同意しない場合は、ソフトウェアパッケージをアンインストールします。ソフトウェアをエンドユーザーに展開する場合は、そのユーザーに代わってこれらの条項に同意することになります。

## Minitab Simul8 の導入

コマンドラインを使用して、クライアントコンピュータにMinitab Simul8をインストールできます。それには、適切なコマンドライン構文を使用してインストールごとにライセンス情報を指定する必要があります。以下の表に、エンドユーザーに対するコマンドライン導入または一括導入で使用可能なプロパティとスイッチの概要を示します。

### EXE スイッチ表

コマンドラインのスイッチ	許容値	説明
/exelang	1031	インストールとアプリケーションのデフォルト言語を指定します。言語が指定されていない場合、インストーラーはシステムの地域設定をデフォルト言語にするか、一致しない場合は英語に切り替えます。 1031=ドイツ語 1033=英語 1034=スペイン語 1036=フランス語 1041=日本語 1042=韓国語 1046=ポルトガル語 2052=簡体字中国語
	1033	
	1034	
	1036	
	1041	
	1042	
	1046	
2052		
/exenoui		サイレントインストールが必要です。変更されたエンドユーザーエクスペリエンスの適切なMSIスイッチと一緒に使用します（例、/qn, /qb, /passive）。

### MSI スイッチ表（共通）

コマンドラインのスイッチ	説明
/passive	基本ユーザーインターフェイス、進捗バーのみ
/qn	静か、ユーザーインターフェイスなし

コマンドラインのスイッチ	説明
/qb	基本ユーザーインターフェイス、インストール中に <b>キャンセル</b> ボタンがアクティブになる
/qr	ユーザーインターフェイス減少、インストール中に <b>キャンセル</b> ボタンがアクティブになる

## プロパティ表

プロパティ	許容値	説明
APPDIR		カスタムインストールディレクトリを指定します。
ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT 1		必須プロパティ。この物件の価値を指定することで、 <a href="#">ソフトウェアサブスクリプション契約およびプライバシー通知</a> の条件を受け入れたものとみなされます。
LICENSE_SERVER	サーバー名またはIPアドレス	マルチユーザーライセンスと併用して、Minitab License Managerを保有するサーバーを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>、 LICENSE_PORTAL または と互換性がない FILE_LOC</li> </ul>
LICENSE_SERVER_PORT	27000から27009	マルチユーザーライセンスと併用する場合、必要に応じて Minitab License Manager サーバー受信ポートを指定してください。
FILE_LOC	ファイル名を含む、ライセンスファイルへの完全修飾パス	ファイルを使用する代替ライセンスメカニズムファイルを使用する代替ライセンスメカニズムファイルを使用する代替ライセンスメカニズムMinitab License Managerのスタンドアロンライセンス設定での使用は意図されていません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Not compatible with LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, or LICENSE_PORTAL</li> <li>minitab.lic ファイルの場所に対応しています</li> </ul>

プロパティ	許容値	説明
LICENSE_PORTAL (Minitab Simul8 デスクトップアプリバージョン 33 以降)	1	サインインが必要なオンライン アカウント Minitab Simul8 バ ージョン33以降のみ使用可能で す。  <ul style="list-style-type: none"> <li>LICENSE_SERVER、 LICENSE_SERVER_PORT、 または FILE_LOC</li> </ul>
ProductLanguage	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	インストールとアプリケーション のデフォルト言語を指定しま す。このプロパティは、Minitab Group Policy ファイル内での み設定できます。その他の言語 オプションについてはEXEス イッチ表をご覧ください。 1031=ドイツ語 1033=英語 1034=スペイン語 1036=フランス語 1041=日本語 1042=韓国語 1046=ポルトガル語 2052=簡体字中国語
DISABLE_UPDATES	1	このプロパティの値を指定する と、ソフトウェアの更新チェッ ク機能をオフにします。このオ プションを無効にすることで、 自動確認と手動確認が行われな くなります。少なくとも1台のパ ソコンで、このオプションを有 効にしておくことをお勧めしま す。  <ul style="list-style-type: none"> <li>このプロパティは LICENSE_PORTAL=1の場 合は適用されません。なぜな ら、展開設定はMinitabライ センスポータルの子スクリ プションを通じて管理されて いるからです。</li> </ul>

## コマンドラインの詳細

1. /qn、/qb、/passiveを使うときは必ず /exenoui スイッチを使わなければなりません。
2. コマンドラインのスイッチが正しい順序になっていることを確認します。
  - EXE スイッチはスイッチの前に置く必要があります MSI。
  - MSI スイッチはプロパティの前になければなりません MSI。

3. ライセンスプロパティ(LICENSE\_PORTAL、 LICENSE\_SERVER、または FILE\_LOC)を指定しない場合は、無料トライアルがインストールされます。
4. もし以前のバージョンの Minitab Simul8 をインストールしている場合、アップグレード時に指定されていない場合は、既存の値が APPDIR、 LICENSE\_PORTAL、 LICENSE\_SERVER、 LICENSE\_SERVER\_PORT, に使われます。

## 必須構文

次のコマンドを使用します。 **productV.v.v.vsetup.xOS.exe**, ここで、

- 小文字 **product** はソフトウェアの名前です。
- 大文字 **V** は、ソフトウェアのメジャーリリース番号を示します。
- 小文字 **v** (最大3)は、ソフトウェアのメジャーリリースの更新を示します。
- **OS** は、オペレーティングシステムを示します。

たとえば次のようになります。 minitabsimul8VV.v.vsetup.x64.exe [EXE Switch Table] [MSI Switch Table] [Property Table]

## 例

注 以下の例には改行は含まれません。

### サイレントインストール、デフォルト言語の英語、およびアカウントサインイン :

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn  
ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1 LICENSE_PORTAL=1
```

### デフォルト言語の英語、およびマルチユーザーライセンスをサイレントインストールする :

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn  
ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1 LICENSE_SERVER=MyServerName(私のサーバー  
ネーム)
```

### デフォルト言語の英語、およびライセンスファイルをサイレントインストールする :

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn  
ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1 FILE_LOC="C:\minitab.lic"
```

### デフォルト言語の簡体字中国語、マルチユーザーライセンス設定のサーバーとポート、アップデートが無効になっていることの確認機能をサイレントインストールする :

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 2052 /qn  
ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1 LICENSE_SERVER=MyServerName(私のサーバー  
ネーム)LICENSE_SERVER_PORT=27000 DISABLE_UPDATES=1
```

### 静かにアップグレード Minitab Simul8 :

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1
```

### Minitab Simul8 製品コードを使って静かにアンインストールしてください:

```
msiexec /x {Product Code} /qn
```

64 ビット Product Code のレジストリの場所:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab Simul8 V.  
v.v.v]
```

文字列 : UninstallPath

## Group policy の使用法

Mass Deployment PackageのGroupPolicyにあるMSIは、Group Policy 展開方法にのみ使用します。 Group PolicyMSIをリパッケージツールと組み合わせて使い、プロパティが必要な設定に正しく設定されていることを確認してください。

- 英語をデフォルト言語としてMinitab Simul8をインストールするには、productV.v.v.setupGroupPolicyxOS.English.msiを使用します。
- 英語以外のデフォルト言語でMinitab Simul8をインストールするには、productV.v.v.setupGroupPolicyxOS.MultiLanguage.msiを使用します。

ProductLanguage プロパティはサポートされている言語値に設定される必要があります。サポートされている言語の値の一覧については、プロパティの表を参照してください。