

Minitab Simul8® 배치 가이드

이 가이드는 Windows에서 Minitab Simul8®을 설치하고 라이선스하는 방법을 안내합니다.

설치 Minitab Simul8함으로써 소프트웨어 [구독 계약](#) 서와 [개인정보 보호 고지](#)의 조건에 동의하는 것입니다. 본 약관에 동의하지 않는 경우 소프트웨어 패키지를 제거하십시오. 최종 사용자에게 소프트웨어를 배치하는 경우 해당 약관을 대신하여 이러한 약관을 수락하는 것입니다.

Minitab Simul8 배포

명령줄을 사용하여 클라이언트 컴퓨터에 Minitab Simul8을 설치할 수 있습니다. 이렇게 하려면 적절한 명령줄 구문을 사용하여 설치 관련 라이선스 정보를 지정해야 합니다. 다음 표에는 명령줄 또는 최종 사용자에게 대한 대량 배치에 사용할 수 있는 속성과 스위치가 요약되어 있습니다.

EXE 스위치 표

명령줄 스위치	허용되는 값	설명
/exelang	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	설치 및 응용 프로그램의 기본 언어를 지정합니다. 언어가 지정되지 않은 경우 기본 언어에 대한 시스템 국가별 설정이 사용되거나, 해당되는 언어가 없을 경우 영어가 기본값으로 사용됩니다. 1031=독일어 1033=영어 1034=스페인어 1036=프랑스어 1041=일본어 1042=한국어 1046=포르투갈어 2052=중국어(간체)
/exenoui		자동 설치에 필요함. 수정된 최종 사용자 경험을 위해 적절한 MSI 스위치와 함께 사용(예: /qn, /qb, /passive).

MSI 스위치 테이블 (공통)

명령줄 스위치	설명
/passive	기본 사용자 인터페이스, 진행 표시줄만
/qn	자동, 사용자 인터페이스 없음
/qb	기본 사용자 인터페이스, 취소 단추는 설치하는 동안 활성화됩니다.

명령줄 스위치	설명
/qr	축소된 사용자 인터페이스, 취소 단추는 설치하는 동안 활성화됩니다.

속성 표

속성	허용되는 값	설명
APPDIR		사용자 설치 디렉토리를 지정합니다.
ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT	1	필수 속성. 이 부동산의 가치를 명시함으로써 소프트웨어 구독 계약서 와 개인정보 보호 고지 의 조건을 동의하는 것입니다.
LICENSE_SERVER	서버 이름 또는 IP 주소	다중 사용자 라이선스와 함께 Minitab License Manager를 호스팅하는 서버를 지정하기 위해 사용됩니다. <ul style="list-style-type: none"> 와 호환 LICENSE_PORTAL 되지 않거나 FILE_LOC
LICENSE_SERVER_PORT	27000 – 27009	멀티 사용자 데스크톱 라이선스와 함께 서버에 대한 리스닝 포트 Minitab License Manager 를 선택 적으로 지정할 수 있습니다.
FILE_LOC	라이선스 파일의 정규화된 경로(파일 이름 포함)	파일을 사용하는 대체 라이선스 메커니즘입니다. 별도의 라이선스 구성을 사용하는 용도는 아닙니다. Minitab License Manager <ul style="list-style-type: none"> Not compatible with LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, or LICENSE_PORTAL 파일 위치 minitab.lic 와 일치합니다
LICENSE_PORTAL (Minitab Simul8 데스크톱 앱 버전 33 이상)	1	로그인이 필요한 온라인 계정과 버전 33 이상에서만 Minitab Simul8 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> 호환되지 않음 LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT또 는 FILE_LOC

속성	허용되는 값	설명
ProductLanguage	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	설치 및 응용 프로그램의 기본 언어를 지정합니다. 이 속성은 Minitab Group Policy 파일에서만 설정할 수 있습니다. 추가 언어 옵션은 EXE 스위치 표를 참조하십시오. 1031=독일어 1033=영어 1034=스페인어 1036=프랑스어 1041=일본어 1042=한국어 1046=포르투갈어 2052=중국어(간체)
DISABLE_UPDATES	1	이 속성 값을 지정하면 소프트웨어 업데이트 확인 기능이 비활성화됩니다. 이 옵션을 사용하지 않으면 자동 및 수동 확인이 실행되지 않습니다. 한 대 이상의 컴퓨터에서 이 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. <ul style="list-style-type: none">이 속성은 LICENSE_PORTAL=1일 경우 적용되지 않으며, 배포 선택 호도는 Minitab 라이선스 포털 구독을 통해 관리됩니다.

명령줄 세부 정보

1. /qb또는 /passive를 사용할 /qn때 스위치를 /exenoui 사용해야 합니다.
2. 명령줄 스위치의 순서가 올바른지 확인합니다.
 - EXE 스위치는 스위치 앞에 있어야 MSI 합니다.
 - MSI 스위치는 속성 앞에 있어야 MSI 합니다.
3. 라이선스 속성(LICENSE_PORTAL, LICENSE_SERVER, 또는 FILE_LOC)을 지정하지 않으면 무료 체험판이 설치됩니다.
4. 이전 버전의 기능이 Minitab Simul8 설치된 경우, 기존 값은 , LICENSE_PORTAL, LICENSE_SERVERLICENSE_SERVER_PORT, , 에 사용 APPDIR되며, 업그레이드 시 명시되지 않은 경우에는 적용됩니다.

필수 구문

대한 t-값으로 정의합니다. productV.v.v.vsetup.xOS.exe여기서

- product 소문자는 소프트웨어의 이름입니다.
- 어퍼케이스는 V 소프트웨어의 주요 릴리스 번호를 나타냅니다.

- v 소문자(최대 3개)는 소프트웨어의 주요 릴리스에 대한 업데이트를 나타내며,
- OS 운영 체제를 나타냅니다.

예: minitabsimul8V.v.vsetup.x64.exe[EXE 스위치 표] [MSI 스위치 표] [속성 표]

예

참고 다음 예에는 줄바꿈이 포함되지 않습니다.

자동 설치, 영어 기본 언어, 계정 로그인:

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn  
ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1 LICENSE_PORTAL=1
```

자동 설치, 영어 기본 언어, 다중 사용자 라이선스:

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn  
ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1 LICENSE_SERVER=마이서버네임
```

자동 설치, 영어 기본 언어, 라이선스 파일:

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn  
ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1 FILE_LOC="C:\minitab.lic"
```

자동 설치, 중국어(간체) 기본 언어, 다중 사용자 라이선스 서버 및 포트 설정, 업데이트 확인 비활성화됨:

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 2052 /qn  
ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1 LICENSE_SERVER=마이서버네임  
LICENSE_SERVER_PORT=27000 DISABLE_UPDATES=1
```

조용히 업그레이드하기 Minitab Simul8 :

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1
```

제품 코드를 사용해 Minitab Simul8 조용히 삭제하세요:

```
msiexec /x {Product Code} /qn
```

64비트 Product Code 레지스트리 위치:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab Simul8 V  
V.v.v.v]
```

문자열: UninstallPath

Group policy 사용

MSIMass Deployment Package 폴더의 GroupPolicy s는 배포 메서드에만 Group Policy 사용해야 합니다. s를 Group PolicyMSI리퍼키징 도구와 함께 사용하여 속성이 필요한 구성에 맞게 올바르게 설정되었는지 확인하세요.

- 영어를 기본 언어로 Minitab Simul8을 설치하려면 productV.v.v.vsetupGroupPolicyxOS.English.msi를 사용하십시오.
- 영어가 아닌 기본 언어로 Minitab Simul8을 설치하려면 productV.v.v.vsetupGroupPolicyxOS.MultiLanguage.msi를 사용하십시오.

속성은 ProductLanguage 지원되는 언어 값으로 설정되어야 합니다. 지원되는 언어 값의 리스트는 속성 표를 참조하십시오.