

Guia de Implementação do Minitab Simul8®

Este guia fornece instruções para instalar e licenciar o Minitab Simul8® no Windows.

Ao instalar Minitab Simul8, você concorda com os termos do [Acordo de Assinatura de Software e do Aviso de Privacidade](#). Se você não concordar com estes termos, desinstale o pacote de software. Se você estiver implantando o software para usuários finais, você estará aceitando esses termos em seu nome.

Implantando Minitab Simul8

Você pode usar a linha de comando para instalar o Minitab Simul8 no computador cliente. Para isso, você deve especificar as informações de licença para cada instalação usando a sintaxe apropriada da linha de comando. As tabelas a seguir descrevem as propriedades e parâmetros que podem ser usados para as linhas de comando ou implantação em massa para seus usuários finais.

Tabela Parâmetros EXE

Parâmetros de Linha de Comando	Valores aceitos	Descrição
/exelang	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	Especifique o idioma padrão da instalação e do aplicativo. Se o idioma não for especificado, o instalador usará as configurações regionais do sistema para o idioma padrão, ou usará o inglês por padrão se não encontrar uma correspondência. 1031=Alemão 1033=Inglês 1034=Espanhol 1036=Francês 1041=Japonês 1042=Coreano 1046=Português 2052=Chinês simplificado
/exenoui		Necessário para uma instalação silenciosa. Use com o parâmetro MSI apropriado para experiência do usuário final modificada (por ex., /qn, /qb, /passive).

Tabela Parâmetros MSI (Comum)

Parâmetros de Linha de Comando	Descrição
/passive	Interface de usuário básica, somente barra de progresso
/qn	Silenciosa, nenhuma interface com o usuário

Parâmetros de Linha de Comando	Descrição
/qb	Interface básica do usuário, o botão Cancelar estará ativo durante a instalação
/qr	Interface reduzida do usuário, o botão Cancelar estará ativo durante a instalação

Tabela de Propriedade

Propriedade	Valores aceitos	Descrição
APPDIR		Especifique um diretório de instalação personalizado.
ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT	1	Propriedade obrigatória. Ao especificar um valor para essa imóvel, você aceita os termos do Contrato de Assinatura de Software e o aviso de privacidade .
LICENSE_SERVER	Nome do servidor ou endereço IP	Para uso com uma licença multiusuário a fim de especificar o servidor que hospeda o Minitab License Manager. <ul style="list-style-type: none"> • Não compatível com , LICENSE_PORTAL ou FILE_LOC
LICENSE_SERVER_PORT	27000 a 27009	Para uso com uma licença multiusuário a fim de especificar <i>opcionalmente</i> a porta ouvinte do servidor do Minitab License Manager.
FILE_LOC	Caminho totalmente qualificado para o arquivo de licença, incluindo nome do arquivo	Um mecanismo de licença alternativo usando um arquivo. Não se destina ao uso com uma configuração de licença independente que utilize o Minitab License Manager. <ul style="list-style-type: none"> • Not compatible with LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, or LICENSE_PORTAL • Corresponde à localização do seu minitab.lic arquivo
LICENSE_PORTAL (Minitab Simul8 versão do aplicativo de desktop 33 ou posterior)	1	Para uso apenas com Minitab Simul8 a versão 33 ou posterior, com contas online que exigem login. <ul style="list-style-type: none"> • Não compatível com LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, ou FILE_LOC

Propriedade	Valores aceitos	Descrição
ProductLanguage	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	Especifique o idioma padrão da instalação e do aplicativo. Essa propriedade só pode ser definida no arquivo de Minitab Group Policy. Consulte a Tabela Parâmetros EXE para obter mais opções de idioma. 1031=Alemão 1033=Inglês 1034=Espanhol 1036=Francês 1041=Japonês 1042=Coreano 1046=Português 2052=Chinês simplificado
DISABLE_UPDATES	1	<p>Quando você especifica um valor para essa propriedade, desativa a opção de verificar atualizações de software. Desabilitar esta opção impede a verificação automática e manual.</p> <p>Recomendamos que você habilite esta opção em pelo menos um computador.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essa propriedade não se aplica se LICENSE_PORTAL=1 porque as preferências de implantação são gerenciadas pela assinatura do Minitab License Portal.

Detalhes da linha de comando

1. Você deve usar o parâmetro /exenoui ao usar /qn, /qb, ou /passive.
2. Certifique-se de que os parâmetros de linha de comando estejam na ordem correta.
 - EXE switches devem preceder MSI interruptores.
 - MSI switches devem preceder MSI propriedades.
3. Se você não especificar licenças de propriedades (LICENSE_PORTAL, LICENSE_SERVER, ou FILE_LOC), o teste gratuito será instalado.
4. Se você tiver uma versão anterior instalada Minitab Simul8, os valores existentes serão usados para APPDIR, LICENSE_PORTAL, LICENSE_SERVER, e LICENSE_SERVER_PORT, se não forem especificados durante a atualização.

Sintaxe obrigatória

Utilize os comandos a seguir: **productV.v.vvsetup.xOS.exe**, em que

- Minúscula **product** é o nome do software,
- Maiús **V** notais indica o principal número de versão do software;
- Minúscula **v** (até 3) indica uma atualização para a versão principal do software;

- **OS** indica o sistema operacional.

Por exemplo: minitabsimul8VV.v.vsetup.x64.exe [Tabela Parâmetros EXE] [Tabela Parâmetros MSI] [Tabela Propriedade]

Exemplos

Nota Os exemplos a seguir não contêm quebras de linha.

Instale silenciosamente, o idioma padrão será o inglês e o arquivo de licença:

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
LICENSE_PORTAL=1
```

Instalar silenciosamente, idioma padrão inglês e licença multiusuário:

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
LICENSE_SERVER=MeuNomeDoServidor
```

Instale silenciosamente, o idioma padrão em inglês e o arquivo de licença:

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
FILE_LOC="C:\minitab.lic"
```

Instalar silenciosamente, idioma padrão chinês simplificado e licença multiusuário servidor e porta de definição de licença e verificação de atualizações desabilitadas:

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 2052 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
LICENSE_SERVER=MeuNomeDoServidorLICENSE_SERVER_PORT=27000 DISABLE_UPDATES=1
```

Atualizar Minitab Simul8 silenciosamente:

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1
```

Desinstalar silenciosamente usando o código de produto do Minitab Simul8:

```
msiexec /x {Product Code} /qn
```

Localização do registro Product Code de 64 bits:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{Product Code}]

String: UninstallPath

Utilização de Group Policy

Os MSIs na pasta GroupPolicy do pacote de implantação em massa devem ser usados somente para métodos de implantação da Group Policy. Use os MSIs da Group Policy junto com ferramentas de reempacotamento para garantir que as Propriedades sejam definidas corretamente para a configuração necessária.

- Para instalar o Minitab Simul8 com inglês como idioma padrão, use productV.v.v.vsetupGroupPolicyxOS.English.msi.
- Para instalar o Minitab Simul8 com um idioma padrão diferente do inglês, use productV.v.v.vsetupGroupPolicyxOS.MultiLanguage.msi.

A propriedade ProductLanguage deve ser definida para um valor de idioma compatível. Para obter uma lista de valores de idiomas compatível, consulte a tabela Propriedades.