

# Minitab Engage™ -Bereitstellungshandbuch

Dieses Handbuch enthält Anweisungen zur Installation und Lizenzierung Minitab Engage.

**Indem Sie Minitab Engage installieren, stimmen Sie dem [Lizenzvertrag](#) und der [Datenschutzrichtlinie](#) zu. Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, müssen Sie das Softwarepaket deinstallieren. Wenn Sie die Software für Endbenutzer bereitstellen, stimmen Sie diesen Bedingungen in deren Namen zu.**

Sie können über die Befehlszeile Minitab Engage auf dem Clientcomputer installieren. In den nachfolgenden Tabellen werden die Eigenschaften und Schalter aufgeführt, die bei der Bereitstellung von Minitab Engage für die Endbenutzer verwendet werden können.

Tabelle der EXE-Schalter

Befehlszeilenschalter	Akzeptierte Werte	Beschreibung
/exelang	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	Hiermit geben Sie die Standardsprache der Installation und Anwendung an. Wenn die Sprache nicht angegeben wird, verwendet das Installationsprogramm die Regionaleinstellungen Ihres Systems, um die Standardsprache zu ermitteln, oder Englisch als Standardsprache, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird. 1031=Deutsch 1033=Englisch 1034=Spanisch 1036=Französisch 1041=Japanisch 1042=Koreanisch 1046=Portugiesisch 2052=Chinesisch (vereinfacht)
/exenoui		Erforderlich für eine Installation im Hintergrund. Verwenden Sie diesen mit dem entsprechenden MSI-Schalter, um die Benutzeroberfläche für den Endbenutzer anzupassen (z. B. /qn, /qb, /passive).

Tabelle der MSI-Schalter (gängige Schalter)

Befehlszeilenschalter	Beschreibung
/passive	Grundlegende Benutzeroberfläche, nur Fortschrittsleiste
/qn	Keine Rückmeldung, keine Benutzeroberfläche
/qb	Grundlegende Benutzeroberfläche, die Schaltfläche Abbrechen ist während der Installation aktiv.

Befehlszeilenschalter	Beschreibung
/qr	Reduzierte Benutzeroberfläche, die Schaltfläche Abbrechen ist während der Installation aktiv.

## Tabelle der Eigenschaften

Eigenschaft	Akzeptierte Werte	Beschreibung
APPDIR		Hiermit geben Sie ein benutzerspezifisches Installationsverzeichnis an.
ACCEPT_EULA	1	Erforderliche Eigenschaft. Durch Angeben eines Werts für diese Eigenschaft akzeptieren Sie die <a href="#">Bedingungen der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und der Datenschutzrichtlinie</a> .
DISABLE_ANALYTICS	0 oder 1	<p>Mit Ihrer Zustimmung erfasst Minitab Anwendungs-Analysedaten, damit wir mehr über die Anforderungen unserer Kunden erfahren.</p> <p>Beispiele für Anwendungs-Analysedaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktinformationen, einschließlich von Angaben zu den importierten Dateitypen, Typen und Häufigkeit der Verwendung von Werkzeugen und Befehlen, Projekteigenschaften wie Menge der Daten und Anzahl der Arbeitsblätter sowie Häufigkeit und Dauer der Nutzung.</li> <li>• Leistungsdaten zu Produkten und/oder Diensten von Minitab sowie jegliche Probleme, die bei deren Nutzung möglicherweise auftreten.</li> </ul> <p>Hinweis: Die vom Benutzer eingegebenen Daten und die statistischen Ergebnisse werden von Minitab nicht erfasst.</p>

Eigenschaft	Akzeptierte Werte	Beschreibung
DISABLE_ANALYTICS (Fortsetzung)	0 oder 1	<p><b>Einstellungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geben Sie 0 ein, um die Erfassung von Anwendungs-Analysedaten zu aktivieren.</li> <li>Geben Sie 1 ein, um die Erfassung von Anwendungs-Analysedaten zu deaktivieren.</li> </ul> <p>Wenn Sie jetzt keinen Wert für diese Eigenschaft eingeben, können Sie die Eigenschaft später beim Starten der Anwendung festlegen.</p> <p>Wenn Sie Software im Namen Ihrer Endbenutzer bereitstellen, gelten diese Einstellungen für deren Installationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mit dem Wert 0 wird den Benutzern gestattet, die Erfassung von Anwendungs-Analysedaten auf ihrem Computer zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.</li> <li>Durch den Wert 1 wird die Erfassung von Anwendungs-Analysedaten für alle Endbenutzer automatisch deaktiviert.</li> </ul> <p>Hinweis: Diese Einstellungen hindern Minitab nicht daran, auf seinen Websites und in den Produkten andere Arten von Daten zu erfassen, beispielsweise die zum Verwalten von Lizenzen und Zugreifen auf die Hilfe erforderlichen Daten. Weitere Informationen finden Sie unsere <a href="#">Datenschutzrichtlinie</a>.</p>
ProductLanguage	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	<p>Hiermit geben Sie die Standardsprache der Installation und Anwendung an. Diese Eigenschaft kann nur in der Minitab Group Policy datei festgelegt werden. Weitere Sprachoptionen finden sich in der Tabelle der EXE-Schalter.</p> <p>1031=Deutsch 1033=Englisch 1034=Spanisch 1036=Französisch 1041=Japanisch 1042=Koreanisch 1046=Portugiesisch 2052=Chinesisch (vereinfacht)</p>

## Einzelheiten zur Befehlszeile

1. Der Schalter `/exenoui` muss verwendet werden, damit `/qn`, `/qb` oder `/passive` genutzt werden können.
2. Vergewissern Sie sich, dass sich die Befehlszeilenschalter in der richtigen Reihenfolge befinden.
  - EXE-Schalter müssen vor MSI-Schaltern stehen.
  - MSI-Schalter müssen vor MSI-Eigenschaften stehen.

## Erforderliche Syntax

Verwenden Sie folgende Befehle: Verwenden Sie die folgende Syntax: **productV.v.v.setup.xOS.exe**, wobei

- Kleinbuchstaben **product** ist der Name der Software,
- Großbuchstabe **V** gibt die Hauptversionsnummer der Software an; und
- Kleinbuchstabe **v** (bis zu 3) zeigt ein Update auf die Hauptversion der Software an.

Beispiele: `minitabengage6.3.1.2setup.exe [EXE-Schalter] [MSI-Schalter] [Eigenschaften]`

## Beispiele

---

**Anmerkung** Die folgenden Beispiele enthalten keine Zeilenumbrüche.

---

### Automatische Installation:

```
productV.v.v.setup.exe /exenoui /qn ACCEPT_EULA=1
```

### Automatische Installation, deutsche Standardsprache:

```
productV.v.v.setup.exe /exenoui /exelang 1031 /qn ACCEPT_EULA=1
```

### Upgrade des im Hintergrund:

```
productV.v.v.setup.exe /exenoui /qn ACCEPT_EULA=1
```

### Deinstallation im Hintergrund unter Verwendung des Minitab Engage-Produktcodes:

```
msiexec /x {Product Code} /qn
```

Product Code Registrierungsspeicherort:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab Engage V.v.v.v]
```

Schnur: `UninstallPath`

## Group policy Verwendung

Die MSI-Dateien im Ordner „GroupPolicy“ des Massenbereitstellungspakets sind nur für die Bereitstellung mittels GroupPolicy vorgesehen. Verwenden Sie die GroupPolicy-MSI-Dateien für Repackaging-Tools, um sicherzustellen, dass den Eigenschaften die passenden Werte für die erforderliche Konfiguration zugewiesen werden.

- Um Minitab Engage mit Englisch als Standardsprache zu installieren, verwenden Sie `productV.v.v.setupGroupPolicyxOS.English.msi`.
- Um Minitab Engage mit einer anderen Standardsprache als Englisch zu installieren, verwenden Sie `productV.v.v.setupGroupPolicyxOS.MultiLanguage.msi`.

Die Eigenschaft „ProductLanguage“ muss auf den Wert einer unterstützten Sprache festgelegt werden. Eine Liste der unterstützten Sprachen finden Sie in der Tabelle der Eigenschaften.